2.3

HCU/HCG/HCN

k

HCU/HCG/HCN 、、、、、、、 02
HCU/HCG/HCN 、、、、、、、 02
HCU/HCG/HCN 、、、、、 03
HCU/HCG/HCN 、、、、、 04
HCU/HCG/HCN 、、、、、 05-16
HCU/HCG 、、、、、、 17
HCU/HCG 、、、、、、、、 18-20
HCU/HCG 、、、、、、、、 21
HCU/HCG / 、、、 21-22
HCU/HCG 、、、、、、、、 22
HCU/HCG 、、、、、、、、 22
HCU/HCG 、、、、、、、、 23-24
HCN 、、、、、、、、 25
HCN 、、、、、、、、、、 25-26
HCN 、、、、、、、、、、 27
HCN / 、、、、、 27
HCN 、、、、、、、、、、、 28
HCN 、、、、、、、、、、 28
HCN 、、、、、、、、、、 29

HCU/HCG/HCN

k

;

k

´
´
´
´
´
´

02

	HCU HCG 120	HCU HCG HCN 160	HCU HCG HCN 200	HCU HCG HCN 230	HCU HCG HCN 260	HCU HCG HCN 300	HCU HCG HCN 350	HCU HCG HCN 375	HCU HCG HCN 400	HCU HCG 470	HCU HCG 540	HCU HCG 620
(a k³/pct.)	116.8	157	198	225	253	291	328	363	400	451	542	618
(pn k)	360	374	337	294	292	278	241	203	193	162	140	120
	488	466	409	358	349	316	269	241	228	196	170	142
(L k)	337	480	559	658	726	827	929	1017	1098	1099	997	1014
	387	552	637	726	808	950	1061	1175	1249	1281	1251	1293
(`_p)	207	207	207	207	207	207	207	207	207	173	138	121
	241	241	241	241	241	241	241	241	241	207	173	155
	276	276	276	276	276	276	276	276	276	241	207	173
(L/ kgl)	45	61	68	68	76	83	83	76	76	76	76	76
	61	76	83	83	91	95	95	91	91	91	91	91
(`_p)	7	8	8	10	10	10	10	10	10	12	12	14
(L k)												

T - 0001

- 6 k
- 0.6 k
- k
- IQM 4406 20/18/15 k
- k
- 50- C 20 k k²/q k
- 82- C k
- 10-15 k
- 300 `_p k










A
68 ± 0.1
9.525 +0.02 0
10 ± 0.5
38.1 +0.8 -0.5
41.25 +0.2 -0.1
Ø38.1 -0.03 -0.05
19 min.
3/8-16UNC
25.1
Ø2.5

02

	A k k
Q5	105.2
Q7	111.9
Q4	129.9

T - 0030

a k³/pct.	L k k	HCU/HCG ie
120	151.3	14.3
160	154.5	14.6
200	158.0	15
230	160.4	15.2
260	162.9	15.5
300	166.2	15.7
350	169.4	16
375	172.5	16.3
400	175.7	16.6
470	180.1	17
540	188.1	17.7
620	194.7	18.4

T - 0015

L ®1.13 k k k

02

I

0L k

k

100 pn k L_{10} 2000 k

k k

´HCU

P - 0009

/

A

k

@

?




P
19 ± 0.3
34.925 ± 0.1
31.75 0 -0.38
2.74 0 -0.22
4.7 ± 0.1
6.3 +0.05 0
Ø25.4 ± 0.025
Ø3.96 ± 0.1
3/4-16UNF
1: 8



A

k





02